Удостоверение качества и безопасности № 413

Наименование продукции	Концентрат пищевой для приготовления напитка «МетОптим Слимер (MetOptim Slimer)»
Изготовитель	ООО «КоролёвФарм» 141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4
По заказу	ИП Апреликова О.Н. 352430, Россия, Краснодарский край, Курганинский р-н, г. Курганинск, ул. Партизанская, д. 217
Нормативная документация	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012 ТУ 10.89.10-005-0197083439-2024
Масса нетто упаковки	165 г
Партия/серия	001
Объем партии/серии	2971 шт.
Дата изготовления	02.08.2024
Годен до	02.08.2026
Дата отгрузки	

Результаты испытаний

Наименование показателя	Нормы по НД	Результаты испытаний
Внешний вид и консистенция	Порошкообразная смесь, состоящая из единичных и агломерированных частиц. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии	Соответствует
Цвет	От светло-коричневого до темно-коричневого с красноватым оттенком с возможными светлыми и темными вкраплениями	Соответствует
Вкус	Специфический, без посторонних привкусов	Соответствует
Запах	Специфический	Соответствует
Массовая доля влаги, %, не более	10,0	0,95
Содержание инозита, г/100 г	10,66 - 15,99	12,95
Содержание таурина, мг/100 г	4,33 - 7,99	6,5
Содержание цитруллина, г/100 г	4,28 - 6,42	5,35
Содержание магния, г/100 г	1,06 - 1,60	1,3
Содержание гидроксилимонной кислоты, г/100 г	3,2 - 4,8	4,02
Содержание синефрина, г/100 г	0,21 - 0,31	0,25
Содержание форсколина, г/100 г	0,54 - 0,80	0,68
Токсичные элементы, мг/кг, не более: Свинец Мышьяк Кадмий Ртуть	 1,0 0,1 0,1 0,03	 Менее 1,0 Менее 0,1 Менее 0,1 Менее 0,03
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	$5,0 \times 10^4$	Менее 10
БГКП (колиформы) в 1,0 г	Не допускаются	Не обнаружены
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, в 25,0 г	Не допускаются	Не обнаружены
Дрожжи и плесени (в сумме), КОЕ/г, не более	10	Менее 10

Заключение: соответствует требованиям нормативной документации

Условия хранения: в герметичной упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре не выше 25° С

Срок годности: 2 года с даты изготовления

Первичная упаковка 70

Инженер по качеству _____

Директор по качеству _____

ОТК №1